

I. A Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál az alaptervékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai, az Info tv. 1. mellékelete, a 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet 2. mellékelete és az FCSM Zrt. Közzétételi Szabályzat 1. mellékelete II. 12. pontja szerint -2022. év

Sor szám	Ellenőrzést végző szervezet neve	Ellenőrzés tárgya/tartalma	Ellenőrzés időpontja/időszaka	Ellenőrzött időszak	Ellenőrzés során tett megállapítások
1.	BFKH Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály	Munkabaleset miatti helyszíni ellenőrzés	2022.01.19	2022.01.	Egy emelő használatát felfüggesztette a Hatóság.
2.	Pest Megyei Kormányhivatal	Helyszíni szemle és ellenőrzés a Csomádi Iszaplerakó Telepen	2022.01.21	tárgyévi ellenőrzés	Minden az előírtak szerint működik, nincs feltárt hiányosság.
3.	Budapest Főváros Kormányhivatala - XI. Kerületi Hivatala	Közegészségügy- és kémiai biztonsági ellenőrzés + nemdohányzó védelmével kapcsolatos ellenőrzés átemelőtelepen	2022.02.09	alkalomszerű ellenőrzés	Minden az előírtak szerint működik, nincs feltárt hiányosság.
4.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség	Helyszíni átfogó tűzvédelmi ellenőrzés a Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepen	2022.02.15	tárgyévi ellenőrzés	Minden az előírtak szerint működik, nincs feltárt hiányosság.
5.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály	Éves vízügyi hatósági szemle Nagytarcsán	2022.03.29	tárgyévi ellenőrzés	A régi üzemeltető (DPMV) és a kijelölt új üzemeltető (FCSM Zrt.) valamint a FKI HO illetékeseinek jelenlétében tisztázásra került az átadott ill. az átvett üzemeltetési terület és a hozzá kapcsolódó hatósági elvárások.
6.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság - Dél-Budai Katasztrófavédelmi Kirendeltség	Tűzeset	2022.05.23	alkalomszerű ellenőrzés	Intézkedés nem szükséges
7.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Tűzvédelmi céllenőrzés az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen	2022.06.01	rendkívüli ellenőrzés	Jegyzőkönyv néhány dokumentumot hiányolt, melyet a Társaság megküldött.
8.	Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztály	Helyszíni bejárás a XX. kerületi automata átemelő telepen	2022.06.14	tárgyévi ellenőrzés	Egy átemelőtelepen szárazágas fa gallyazásra szorul, a Társaság a gallyazást elvégezte.
9.	Budapest Főváros Kormányhivatala, Népegészségügyi Főosztály	Éves vízügyi hatósági szemle Nagytarcsán	2022.07.07	tárgyévi ellenőrzés	A jegyzőkönyvben hiányosság felvétele nem történt.
10.	Pest Megyei Kormányhivatal, Zöld Hatóság	Zajszennyezés miatti eljárás a Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepen	2022.07.07	rendkívüli ellenőrzés	Minden az előírtak szerint működik, nincs feltárt hiányosság.
11.	Budapest Főváros XXIII. Kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Hatósági és Adóosztály	Helyszíni szemle a XXIII. kerületi automata átemelő telepen	2022.07.27	tárgyévi ellenőrzés	Egy átemelőtelepen parlagfű szennyezettség tényét észlelték, a Társaság a gyommentesítést elvégezte.
12.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Súlyos Káresemény Elhárítási Terv (SKET) gyakorlat a Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepen	2022.09.06	tárgyévi ellenőrzés	A SKET gyakorlaton hiányosság nem került megállapításra.
13.	PMKH Élelmiszerláncbiztonsági Állategészségügyi, Növény és talajvédelmi Főosztály	Engedély hosszabbítás- megfelelési szemle a Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepen	2022.09.20	rendkívüli ellenőrzés	A mérőberendezések utolsó kalibrálási időpontjait 8 napos határidővel meg kell küldeni. A kért dokumentum megküldésre került a Hatóságnak.
14.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály	Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep éves felügyeleti ellenőrzése	2022.11.30	Aktuális	Minden az előírtak szerint működik, nincs feltárt hiányosság.
15.	Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály	Felügyeleti ellenőrzés (Dél-pest, IPPC engedély)	2022.12.12	Aktuális	Minden az előírtak szerint működik, nincs feltárt hiányosság.

III. A Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál az egyéb vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai, az Info tv. 1. mellékelete, a 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet 2. mellékelete és az FCSM Zrt. Közzétételi Szabályzat 1. mellékelete II. 12. pontja szerint - 2022. év

Sor szám	Ellenőrzést végző szervezet neve	Ellenőrzés tárgya/tartalma	Ellenőrzés időpontja/időszaka	Ellenőrzött időszak	Ellenőrzés során tett megállapítások
1.	Pest Megyei Kormányhivatal	70391 hrsz-ú ingatlanon jogellenesen elhelyezett hulladékok	2022.01.18	rendkívüli ellenőrzés	A Társaság telephelyén ismeretlenek jogellenesen hulladékokat helyeztek el, a Társaság a hulladékokat eltávolította.
2.	Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség	Súlyos Káresemény Elhárítási Terv (SKET) gyakorlat keretében átfogó tűzvédelmi ellenőrzés a Dömsödi biogáz üzemben	2022.02.22	tárgyévi ellenőrzés	Minden az előírtak szerint működik, nincs feltárt hiányosság.
3.	Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Súlyos Káresemény Elhárítási Terv (SKET) gyakorlat a Dömsödi biogáz üzemben	2022.02.22	tárgyévi ellenőrzés	Minden az előírtak szerint működik, nincs feltárt hiányosság.
4.	Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség Kritikus Infrastruktúra Koordinációs Főosztály	Budapest Főváros elsőrendű árvízvédelmi létesítményei	2022.04.22	tárgyévi ellenőrzés	Üzembiztonsági terv felülvizsgálata szükséges. A felülvizsgált biztonsági tervet és kockázatelemzést a hatóság megfelelőnek találta, nyilvántartásba vette.
5.	Budapest Főváros Kormányhivatala, V. Kerületi Hivatala	Közegészségügyi ellenőrzés nyilvános illemhelyen	2022.05.30	alkalomszerű ellenőrzés	Minden az előírtak szerint működik, nincs feltárt hiányosság.
6.	Pest Megyei Kormányhivatal Ráckevei Járási Hivatala Élelmiszerlánc- biztonsági és Állategészségügyi osztály	Kockázatkezelés ellenőrzése a Dömsödi Biogáz Kiserőműben	2022.06.13	tárgyévi ellenőrzés	Minden az előírtak szerint működik, nincs feltárt hiányosság.
7.	Nemzeti Adó- és Vámhivatal	Nyugta-/számlakibocsátási kötelezettség teljesítése nyilvános illemhelyen	2022.07.19	alkalomszerű ellenőrzés	Minden az előírtak szerint működik, nincs feltárt hiányosság.
8.	Nemzeti Adó- és Vámhivatal	Nyugta-/számlakibocsátási kötelezettség teljesítése nyilvános illemhelyen	2022.08.10	alkalomszerű ellenőrzés	Minden az előírtak szerint működik, nincs feltárt hiányosság.
9.	Budapest Főváros Kormányhivatala - V. Kerületi Hivatala	közegészségügyi és dohányzásra vonatkozó előírások betartása nyilvános illemhelyen	2022.09.27	alkalomszerű ellenőrzés	Minden az előírtak szerint működik, nincs feltárt hiányosság.
10.	Pest Megyei Kormányhivatal Zöldhatóság	Bejelentés nélküli ellenőrzés a Dömsödi biogáz üzemben	2022.09.28	alkalomszerű ellenőrzés	A telephely határán kívül szaghatás nem érzékelhető.
11.	Nemzeti Adó- és Vámhivatal	Nyugta-/számlakibocsátási kötelezettség teljesítése nyilvános illemhelyen	2022.09.30	alkalomszerű ellenőrzés	Minden az előírtak szerint működik, nincs feltárt hiányosság.
12.	Budapest Főváros Kormányhivatala, V. Kerületi Hivatala	Közegészségügyi ellenőrzés a Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen	2022.10.24	alkalomszerű ellenőrzés	Minden az előírtak szerint működik, nincs feltárt hiányosság.

I. A Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál az alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai, az Info tv. 1. mellékelete, a 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet 2. mellékelete és az FCSM Zrt. Közvetéti Szabályzat 1. mellékelete II. 12. pontja szerint - 2023. év

Sor szám	Ellenőrzést végző szervezet neve	Ellenőrzés tárgya/tartalma	Ellenőrzés időpontja/időszaka	Ellenőrzött időszak	Ellenőrzés során tett megállapítások
1.	Pest Vármegyei Kormányhivatal	Felügyeleti ellenőrzés (Csomad, IPPC engedély)	2023.02.10	aktuális	Minden az előírtak szerint működik, nincs feltárt hiányosság.
2.	Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Főosztály	Az Innovációs és Technológiai Minisztérium Fogyasztóvédelmi Szolgáltatásellenőrzési Főosztály által elrendelt, a közszolgáltatókat is érintő panaszkezelések vizsgálata	2022.10.19-2023.02.02.	2022.	A Társaság által végzett panaszkezelés a vizsgálat szempontjainak megfelelt, kifogás semmilyen téren nem merült fel.
3.	Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Súlyos Káresemény Elhárítási Terv (SKET) gyakorlat a Dömsödi biogáz üzemben	2023.02.15	2023. éves gyakorlat	A SKET gyakorlaton hiányosság nem került megállapításra.
4.	Budapest Főváros Kormányhivatala, V. Kerületi Hivatala	Közegészségügyi ellenőrzés átemelő telepeken	2023.04.11	alkalomszerű ellenőrzés	Minden az előírtak szerint működik, nincs feltárt hiányosság.
5.	Budapest Főváros Kormányhivatala, V. Kerületi Hivatala	Közegészségügyi ellenőrzés átemelő telepeken	2023.04.14	alkalomszerű ellenőrzés	Minden az előírtak szerint működik, nincs feltárt hiányosság.
6.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Súlyos Káresemény Elhárítási Terv (SKET) gyakorlat a Dél- pesti Szennyvíztisztító Telepen	2023.05.03	2023. éves gyakorlat	A SKET gyakorlaton hiányosság nem került megállapításra.
7.	Nemzeti Adó- és Vámhivatal	Jogkövetési vizsgálat	2023.05.30-2023.07.12.	2021. 07. hó, 2021.11. hó	A revízió adóhatósági intézkedést eredményező megállapítást nem tett.
8.	FKI-Közép-pesti Katasztrófavédelmi kirendeltség (FKI-KPKVK)	Tűzeset miatti ellenőrzés Ferencvárosi Szivattyútelepen	2023.06.08	rendkívüli ellenőrzés	2023.06.08-án a szennyvízgyépház 04 kW-os kapcsolótér 6-7 szivattyú vezérlő szekrény tűz, melyről tűzeseti Hatósági Bizonyítvány készült.
9.	FKI-Közép-pesti Katasztrófavédelmi kirendeltség (FKI-KPKVK)	Tűzvédelmi átfogó helyszíni szemle Ferencvárosi Szivattyútelepen	2023.07.06	alkalomszerű ellenőrzés	Minden az előírtak szerint működik, nincs feltárt hiányosság.
10.	Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály	Nagytarcsa települési vízmű ivóvízbiztonsági szempontú közegészségügyi ellenőrzése	2023.07.12	tárgyévi ellenőrzés	Jogszabályokban és hatósági határozatokban foglalt előírások megsértése nem történt.
11.	Budapest Főváros Kormányhivatala, V. Kerületi Hivatala	Az állati eredetű melléktermék hasznosítási engedély meghosszabbítása	2023.08.10	alkalomszerű ellenőrzés	Minden az előírtak szerint működik, nincs feltárt hiányosság.
12.	FKI-Észak-pesti Katasztrófavédelmi kirendeltség (FKI-ÉPKVK)	Tűzvédelmi átfogó helyszíni szemle Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen	2023.10.19	alkalomszerű ellenőrzés	Minden az előírtak szerint működik, nincs feltárt hiányosság.
13.	FKI-Észak-pesti Katasztrófavédelmi kirendeltség (FKI-ÉPKVK)	Tűzvédelmi célú ellenőrzés Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen	2023.11.07	alkalomszerű ellenőrzés	Minden az előírtak szerint működik, nincs feltárt hiányosság.
14.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály	Vízjogi engedélyes létesítmény általános ellenőrzése az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen	2023.11.08	alkalomszerű ellenőrzés	Minden az előírtak szerint működik, nincs feltárt hiányosság.
15.	Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal	Átfogó ellenőrzés	2023.03.27-2023.11.20	2021.01.01.-2022.12.31.	A Hivatal a vizsgált 17 területből 15-nél jogsabálysértést nem tárt fel a jegyzőkönyv szerint. A határozatban két engedélyköteles, illetve egy tájékoztatás-köteles kiszervezés tekintetében a tájékoztatási kötelezettség elmulasztása, illetve négy tájékoztatás-köteles kiszervezés késedelmes teljesítése miatt a Társaságot figyelmeztetésben részesítette. Kötelezte a Társaságot, hogy a határozatban felsorolt létesítményeinek meghosszabbított, hatályos vízjogi üzemeltetési engedélyeit 2024. július 1. napjáig küldje meg a Hivatal részére.

II. A Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaságánál az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, az Info tv. 1. mellékelete, a 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet 2. mellékelete és az FCSM Zrt. Közzétételi Szabályzat 1. mellékelete II. 12. pontja szerint - 2023. év

Sor szám	Ellenőrzést végző szervezet neve	Ellenőrzés tárgya/tartalma	Ellenőrzés időpontja/időszaka	Ellenőrzött időszak	Ellenőrzés során tett megállapítások
1.	Állami Számvevőszék	A többségi állami és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok integritásának monitoring típusú ellenőrzése 1574 gazdasági társaság	2022.01.11-2023.03.13.	2021., 2022.	https://www.asz.hu/dokumentumok/23011.pdf

III. A Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál az egyéb vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai, az Info tv. 1. mellékelete, a 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet 2. mellékelete és az FCSM Zrt. Közzétételi Szabályzat 1. mellékelete II. 12. pontja szerint - 2023. év

Sor szám	Ellenőrzést végző szervezet neve	Ellenőrzés tárgya/tartalma	Ellenőrzés időpontja/időszaka	Ellenőrzött időszak	Ellenőrzés során tett megállapítások
1.	Budapest Főváros Kormányhivatal Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály	Munkaügyi ellenőrzés nyilvános illemhelyen	2023.02.01	alkalomszerű ellenőrzés	Minden az előírtak szerint működik, nincs feltárt hiányosság.
2	Nemzeti Adó- év Vámhivatal	Nyugta-/számlakibocsátási kötelezettség teljesítése, munkavállaló bejelentése nyilvános illemhelyen	2023.03.20	alkalomszerű ellenőrzés	minden az előírtak szerint működik, nincs feltárt hiányosság
3.	Nemzeti Adó- év Vámhivatal	Nyugta-/számlakibocsátási kötelezettség teljesítése nyilvános illemhelyen	2023.06.16	alkalomszerű ellenőrzés	Minden az előírtak szerint működik, nincs feltárt hiányosság
4.	Budapest Főváros Kormányhivatala, II. Kerületi Hivatala	Nyilvános illemhely közegészségügyi célú ellenőrzése	2023.06.13	alkalomszerű ellenőrzés	Minden az előírtak szerint működik. A helyszínen feltárt hiányosság, hogy nem tudták bemutatni a rovar- és rágcsálóirtásról szóló dokumentációt. A 2023.év II. negyedévi Rágcsálóirtásról szóló munkalap utólagos - 5 napon belüli - megküldését kérték. 06.15-én a kért munkalap megküldésre került.
5.	Budapest Főváros Kormányhivatala, II. Kerületi Hivatala	Nyilvános illemhely közegészségügyi célú ellenőrzése	2023.06.13	alkalomszerű ellenőrzés	Automata illemhely, így jegyzőkönyv nem készült. Minden az előírtak szerint működik. E-mailben írtak, hogy a rovar- és rágcsálóirtásról szóló dokumentációt kérik megküldeni, illetve adjunk tájékoztatást a takarítási rendről. 06.15-én a kért munkalap és tájékoztatás megküldésre került.
6.	Nemzeti Adó- év Vámhivatal	Nyugta-/számlakibocsátási kötelezettség teljesítése nyilvános illemhelyen	2023.06.29	alkalomszerű ellenőrzés	Minden az előírtak szerint működik, nincs feltárt hiányosság
7.	Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály	Közérdekű bejelentés vizsgálása a Dömsödi Biogáz Kiserőműben	2023.09.25	alkalomszerű ellenőrzés	minden az előírtak szerint működik, nincs feltárt hiányosság
8.	Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala	Nyilvános illemhelyen nemdohányzók védelméről szóló törvény betartása	2023.12.22	alkalomszerű ellenőrzés	Minden az előírtak szerint működik, nincs feltárt hiányosság

I. A Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál az alaptervekenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai, az Info tv. 1. mellékelete, a 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet 2. mellékelete és az FCSM Zrt. Közvetéti Szabályzat 1. mellékelete II. 12. pontja szerint - 2024. év

Sor szám	Ellenőrzést végző szervezet neve	Ellenőrzés tárgya/tartalma	Ellenőrzés időpontja/időszaka	Ellenőrzött időszak	Ellenőrzés során tett megállapítások
1.	Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály	Éves felügyeleti ellenőrzés (EKHE felülvizsgálat szemle) a Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepen	2024.01.12	tárgyvéi ellenőrzés	Minden az előirtak szerint működik, nincs feltárt hiányosság
2.	Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály	Éves felügyeleti ellenőrzés (EKHE felülvizsgálat szemle) a Csomádi Iszaplerakó Telepen	2024.01.23	tárgyvéi ellenőrzés	Minden az előirtak szerint működik, nincs feltárt hiányosság
3.	Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály	Hulladékgazdálkodási ellenőrzés a Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepen	2024.02.21	alkalomszerű ellenőrzés	Minden az előirtak szerint működik, nincs feltárt hiányosság
4.	Katasztrófavédelmi Főigazgatóság	Felügyeleti ellenőrzés az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen	2024.02.26	alkalomszerű ellenőrzés	Minden az előirtak szerint működik, nincs feltárt hiányosság
5.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály	Dél-pesti Szennyvíztisztító Telep hatósági szemléje - SKET ellenőrzés	2024.03.13	tárgyvéi ellenőrzés	minden az előirtak szerint működik, nincs feltárt hiányosság
6.	Pest Vármegyei Kormányhivatal Érdi járási Hivatal Élelmiszerlánc biztonsági, Állategészségügyi osztály	ÁMT járművek ellenőrzése a Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepen	2024.04.17	tárgyvéi ellenőrzés	minden az előirtak szerint működik, nincs feltárt hiányosság
7.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Észak-Pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség	SKET gyakorlat az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen	2024.05.08	tárgyvéi ellenőrzés	minden az előirtak szerint működik, nincs feltárt hiányosság
8.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség	SKET gyakorlat az Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepen	2024.05.22	tárgyvéi ellenőrzés	minden az előirtak szerint működik, nincs feltárt hiányosság
9.	Pest Vármegyei Kormányhivatal Érdi járási Hivatal Élelmiszerlánc biztonsági, Állategészségügyi osztály	ÁMT járművek ellenőrzése a Kerepesi út 21. telephelyen	2024.05.30	tárgyvéi ellenőrzés	minden az előirtak szerint működik, nincs feltárt hiányosság
10.	Nemzeti Adó- és Vámhivatal	Valamennyi adóra és költségvetési támogatásra kiterjedő átfogó ellenőrzés	2024.03.28-2024.09.17	2022.01.01-2022.12.31.	Az adóhatóság az ellenőrzéssel érintett adókötelezettségek teljesítését rendben találta, adóbevallásai a vonatkozó jogszabályi előírásoknak mindenben megfelelnek.
11.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály	Éves ütemterv szerinti felügyeleti ellenőrzés a Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepen	2024.07.11	tárgyvéi ellenőrzés	minden az előirtak szerint működik, nincs feltárt hiányosság
12.	Pest Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály	Hulladékgazdálkodási ellenőrzés a Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepen	2024.08.21	tárgyvéi ellenőrzés	minden az előirtak szerint működik, nincs feltárt hiányosság
13.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály	Éves ütemterv szerinti, időszakos felügyeleti ellenőrzés az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepen	2024.09.03	tárgyvéi ellenőrzés	minden az előirtak szerint működik, nincs feltárt hiányosság
14.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály	Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezés (SKET) a Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepen	2024.09.04	tárgyvéi ellenőrzés	minden az előirtak szerint működik, nincs feltárt hiányosság
15.	Budapest Főváros Kormányhivatala, Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Főosztály	Árvízrel veszélyeztetett területek soron kívüli közegészségügyi ellenőrzése a Kelenföldi Szenny- és Csapadékvíz Átemelőtelepen	2024.09.18	alkalomszerű ellenőrzés	minden az előirtak szerint működik, nincs feltárt hiányosság
16.	Magyar Államkincstár	Gyermek születése esetén az apát megillető pótszabadsággal összefüggő költségek megtérítését igénylő munkáltató helyszíni ellenőrzése	2024.10.15	2024. I. negyedév	minden az előirtak szerint működik, nincs feltárt hiányosság
17.	Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal	Nem lakossági víziközmű-szolgáltatási díjak megfelelése ellenőrzés	2024.10.28-2024.12.18.	2024.01.01-2024.06.30	minden az előirtak szerint működik, nincs feltárt hiányosság
18.	Budapest Főváros Kormányhivatala XIV. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály	Közegészségügyi ellenőrzés automata átemelő telepeken	2024.11.12	alkalomszerű ellenőrzés	minden az előirtak szerint működik, nincs feltárt hiányosság
19.	Budapest Főváros Kormányhivatala XXI. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály	Általános közegészségügyi ellenőrzés a Dél-pesti Szennyvíztisztító Telepen	2024.11.21	tárgyvéi ellenőrzés	Jogszabályokban és hatósági határozatokban foglalt előírások megsértése nem történt. A zuhanyzóknak a szappantartók elhasználódtak, cseréjük szükséges.

II. A Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaságánál az **Állami Számvevőszék** ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, az Info tv. 1. mellékelete, a 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet 2. mellékelete és az FCSM Zrt. Közzétételi Szabályzat 1. mellékelete II. 12. pontja szerint - 2024. év

Sor szám	Ellenőrzést végző szervezet neve	Ellenőrzés tárgya/tartalma	Ellenőrzés időpontja/időszaka	Ellenőrzött időszak	Ellenőrzés során tett megállapítások
1.	Állami Számvevőszék	Nemzeti vízstratégia megvalósítására hozott intézkedések ellenőrzése - ivóvíz-gazdálkodás ellenőrzése	2023.06.09-2024.02.06	2017-2022	https://www.asz.hu/dokumentumok/24004.pdf

III. A Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál az egyéb vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai, az Info tv. 1. mellékelete, a 18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet 2. mellékelete és az FCSM Zrt. Közzétételi Szabályzat 1. mellékelete II. 12. pontja szerint - 2024. év

Sor szám	Ellenőrzést végző szervezet neve	Ellenőrzés tárgya/tartalma	Ellenőrzés időpontja/ideje	Ellenőrzött időszak	Ellenőrzés során tett megállapítások
1.	Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkozás-felügyeleti és Munkavédelmi Főosztály	Foglalkozás-felügyeleti hatósági ellenőrzés	2023.11.30-2024.02.20	alkalomszerű ellenőrzés	Minden az előírtak szerint működik, nincs feltárt hiányosság
2.	Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala	Nyilvános illemhelyek közegészségügyi, kémiai biztonsági ellenőrzése	2024.03.20	alkalomszerű ellenőrzés	Minden az előírtak szerint működik, nincs feltárt hiányosság
3.	Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség	Átfogó tűzvédelmi ellenőrzés a Dömsödi Biogáz Üzemben	2024.04.11	tárgyévi ellenőrzés	minden az előírtak szerint működik, nincs feltárt hiányosság
4.	Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség	SKET gyakorlat a Dömsödi Biogáz Üzemben	2024.04.11	tárgyévi ellenőrzés	minden az előírtak szerint működik, nincs feltárt hiányosság
5.	Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség	Veszélyes üzem időszakos hatósági helyszíni szemléje - Dömsödi Biogáz Üzem	2024.04.11	tárgyévi ellenőrzés	minden az előírtak szerint működik, nincs feltárt hiányosság
6.	Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály	2024. éves felügyeleti ellenőrzés a Naplás tónál	2024.06.20	tárgyévi ellenőrzés	minden az előírtak szerint működik, nincs feltárt hiányosság
7.	Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Felülvizsgált Dömsödi SKET tervben foglaltak valóságtartalmának ellenőrzése	2024.06.26	tárgyévi ellenőrzés	minden az előírtak szerint működik, nincs feltárt hiányosság
8.	Nemzeti Adó- és Vámhivatal	Nyugta-/számlakibocsátási kötelezettség teljesítése nyilvános illemhelyen	2024.09.22	alkalomszerű ellenőrzés	minden az előírtak szerint működik, nincs feltárt hiányosság
9.	Budapest Főváros Kormányhivatala II. Kerületi Hivatala	Közegészségügyi ellenőrzés nyilvános illemhelyen	2024.10.10	alkalomszerű ellenőrzés	minden az előírtak szerint működik, nincs feltárt hiányosság
10.	Budapest Főváros Kormányhivatal V.ker. Hivatal	Közegészségügyi ellenőrzés nyilvános illemhelyen	2024.12.18	alkalomszerű ellenőrzés	minden az előírtak szerint működik, a melegvízes csap légbeszívószelvényének és a falikútnak (mely üzemen kívül van) javítását célszerű elvégeztetni.