



Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.

Tárgy: Ajánlati felhívás

Ajánlati felhívás azonosító száma: 029980/2026

Tisztelt Címzett!

Ezúton kérjük fel Önöket ajánlattételre a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére az alábbi munkára

" Albertfalvai telephelyükön felszerelt 1t x 9,2m kézi hajtású híddaru teherbírásának 2 tonnára történő növelésére és elektromos működtetésének kialakítására"

1. Az ajánlattételre vonatkozó adatok, információk, követelmények az alábbiak:

Fővárosi Csatornázási Művek Zrt
1087 Budapest, Asztalos Sándor út 4
Telefon: +36 1 459-4267
E-mail: palyazat_beruhazas@fcsm.hu

2. Teljesítés helye:

1117 Budapest Hunyadi János út 16. - Albertfalvai szivattyútelep

3. Ajánlat kötelező tartalma:

- Vállalási ár, melyet nettó Ft + ÁFA összegben kérjük feltüntetni
- Garanciavállalás (min. 2 év)
- Kötbérvállalás, (Ft/nap; min. a vállalási ár 0,5 %-a)
- Vállalási határidő (nap)
- Árajánlat érvényességének határideje
- Feladat megvalósításának leírása
- Nyilatkozat a felhívásban megfogalmazott feltételek elfogadásáról
- Nyilatkozat , hogy ajánlattevő rendelkezik legalább 1 fő megfelelő végzettségű vezető szakemberrel
- Alírási címpéldány benyújtása egyszerű másolati formában
- Referencia nyilatkozat

4. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei:

- Az ellenszolgáltatás kifizetésének pénzneme magyar forint (Ft)
- Az ajánlat elkészítéséért az ajánlattevők térítést nem igényelhetnek
- A vállalási ár kifizetésére és a számla benyújtására az átadás-átvételi eljárást követően, az aláírt teljesítésigazolás ellenében kerülhet sor.
- Ajánlatkérő az ajánlattevőt megillető ellenszolgáltatást a számla kézhezvételétől számított negyvenöt (45) napon, vagy az azt megelőző utolsó banki napon átutalással teljesíti

5. Ajánlatok bírálati szempontja:

Legkedvezőbb ellenszolgáltatás elve szerint.

6. Hiánypótlási lehetőség:

Ajánlatkérő hiánypótlást nem biztosít:

- Árajánlati adatlap
- Árazott költségvetés

Ajánlatkérő hiánypótlást biztosít:

- Átláthatósági nyilatkozat
- Titoktartási nyilatkozat
- Referencia nyilatkozat
- Aláírási címpéldány
- Végzettséget igazoló dokumentum

7. Helyszíni bejárás lehetőségének biztosítása:

- Az árajánlattételi határidő előtti utolsó két napban helyszíni bejárásra nincs lehetőség

8. Ajánlattételi határidő:

2026.06.02.(kedd) 12:00

9. Ajánlat benyújtása:

- Az ajánlat benyújtásához kérjük kitölteni a mellékletben dokumentumokat.
- Az ajánlattételkor benyújtott dokumentumokat csak olyan személyek írhatják alá, akik cégjegyzésre jogosultak.
- Az ajánlatokat **e-mailben, pdf formátumban megküldve** kérjük benyújtani.

10. Benyújtandó dokumentumok:

Árajánlati adatlap

Árazott költségvetés

Átláthatósági nyilatkozat

Titoktartási nyilatkozat

Referencia nyilatkozat

Aláírási címpéldány

Végzettséget igazoló dokumentum

11. Ajánlattétel nyelve: magyar

12. Megbízás tervezett formája

- Megrendelés

13. Eredményhirdetés időpontja:

Ajánlatkérő az ajánlat eredményéről írásos értesítést küld

14. Egyéb feltételek:

- Az ajánlat érvényességi határideje min. 45 nap
- Ajánlatok elbírálása a legalacsonyabb ellenszolgáltatás szempontja szerint
- Megrendelő teljes működési területére érvényes az MSZ EN ISO 9001:2009 minőségbiztosítási, az MSZ 28001:2008 munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági, illetve az Észak-pesti és Dél-pesti Szennyvíztisztító telep valamint az Angyalföldi, Békásmegyeri és Pók utcai Szivattyútelep, továbbá a Csomádi Iszaplerakó vonatkozásában az MSZ EN ISO 14001:2005 környezetközpontú irányításrendszer.
Minden az FCSM Zrt. területén munkát végző szerződött fél köteles figyelembe venni és betartani ezen irányítási rendszerek által megfogalmazott elvárásokat.
- Vállalkozó köteles figyelembe venni a vonatkozó munka-, baleset- és tűzvédelmi szabályokat, illetve a Megrendelőnél érvényben lévő rendszert és egyéb belső szabályokat
- A felhívás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatkérő a következő legkedvezőbb ajánlatot benyújtó pályázót bízza meg.
- A szükséges előkészítési munkálatokat a vállalkozónak kell biztosítani
- Amennyiben a tárgyi projekthez tartozik részletes műszaki dokumentáció az árajánlati felhívás megküldését követő két napon belül van lehetőség annak igénylésére.
- Társaságunknál nem előminősített / referenciával nem rendelkező cégek esetén, előzetes jelentkezés után, az előfeltételeket teljesítő cégeknek (referencia nyilatkozat, megfelelő tevékenységi kör) áll módunkban megküldeni a fent említett részletes műszaki dokumentációt és a biztosítani a helyszíni bejárást.

15. Árajánlati felhívás mellékletei:

- 1.sz melléklet Ajánlati adatlap
2. sz melléklet Titoktartási nyilatkozat
- 3.sz melléklet: Átláthatósági nyilatkozat
4. sz melléklet: Árazatlan költségvetés
- 5.sz melléklet: Műszaki leírás



A J Á N L A T I A D A T L A P


Tárgy: " Albertfalvai telephelyükön felszerelt 1t x 9,2m kézi hajtású híddaru teherbírásának 2 tonnára történő növelésére és elektromos működtetésének kialakítására "

VÁLLALÁSI ÁR: (Ft + ÁFA)	
Fizetési ütemezés	
Fizetési határidő (számla kézhezvételétől számítva min 30 nap)	
Garancia vállalás (min. 2 év):	
Vállalási határidő (nap):	
Kötbér vállalás minimum (minimum 0,5%Ft/nap):	
Nyilatkozat ajánlati kötelezettség vállalás min 45 nap	
Nyilatkozat a felhívásban megfogalmazott feltételek elfogadásáról:	
Nyilatkozat, és annak igazolása hogy ajánlattevő rendelkezik legalább 1 fő megfelelő végzettségű vezető szakemberrel	

..... 2026 hó nap

Ajánlattevő cégszerű aláírása

2. sz melléklet

	vsz-59	Kiadás/változat: 1 .O.
	Üzleti titok szabályzata	Kiadás dátuma: 2025.....
		Oldalak száma: 10/10

Üzleti titok átadójának nyilatkozata

Alulírott, mint a (Cím:, Adószám,) ügyvezetője nyilatkozom, hogy a Fővárosi Csatonázási Művek Zrt. (1087. Budapest, Asztalos Sándor út 4. szám) részére átadott információk üzleti titkot nem tartalmaznak

Amennyiben az átadott információk üzleti titkot tartalmaznak, azok a következők:

Kelt:

3. sz melléklet: Átláthatósági nyilatkozat

ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT

A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. által iktatószámon;
..... tárgyban indult eljárással kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot teszem.

Alulírott(ak) mint a
cégnév:

(cégjegyzékszám: , székhely: .)

cégjegyzésre jogosult képviselője/képviselői

nyilatkozom/nyilatkozunk,

hogy az általam/általunk képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §.
(1) bekezdés 1. pontja szerint **átlátható gazdálkodó szervezetnek minősül.**

Vállalom/vállaljuk, hogy a nyilatkozatban foglaltakban történő változás bekövetkezése esetén
haladéktalanul tájékoztatom a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt-t (székhely: 1087 Budapest, Asztalos
Sándor út 4. (38840/6 hrsz.), Cégjegyzékszám: 01-10-042418).

Kelt: Budapest, 2026. hó ... napján.

(aláírás, bélyegző)

		KÖLTSÉGVETÉS					
Ajánlat	FŐVÁROSI CSATORNÁZÁSI						
kérő:	MŰVEK ZRT.						
Tárgy: Albertfalvai telephelyen felszerelt 1tx9,2m kézi hajtású hídaru teherbírásának 2 tonnára történő növelése és elektromos működtetésének kialakítása							
Sorszám	Megnevezés	Menny.	Egység	Anyag egységár (Nettó Ft)	Díj egységre (Nettó Ft)	Anyag összesen (Nettó Ft)	Díj összesen (Nettó Ft)
1	Tervezés (villamos, gépész, statika)	1	egység			0	0
2	Meglévő hídszerkezet bontása	1	egység			0	0
3	Tervek alapján új hídszerkezet és láncos futómacska beszerelése	1	egység			0	0
4	Gépi működtetési funkciók kialakítása, mint híd haladás, futómacska haladás és emelés-süllyesztési művelet	1	egység			0	0
5	Függőkapcsolós vezérlés kialakítása	1	egység			0	0
6	Darukhoz tartozó teljes villamos rendszer kiépítése	1	egység			0	0
7	Futómacska és hídhaladás végállásainál rugalmas ütközők felszerelése	1	egység			0	0
8	Híd és futómacska haladás pályavégi véghelyzetkapcsoló beépítése	1	egység			0	0
9	Munkavédelmi és tájékoztató jelzések kialakítása	1	egység			0	0
10	Fel és levonulás, szállítás és egyéb költségek	1	egység			0	0
11	Üzemi, mozgás próbák, terhelési próbák elvégzése	1	egység			0	0
12	ÉV mérés, jegyzőkönyvkészítés	1	egység			0	0
13	Műszaki átadás átvételi dokumentáció, beárazott műszaki leltár elkészítése és átadása. (1 példányban elektronikusan és 1 példányban papír alapon)	1	db			0	0
Rész összesen (Netto Ft)						0	0
Ajánlati ár összesen (Netto Ft)							0
ÁFA 27%							0
Ajánlati ár összesen (Brutto Ft)							0

Ajánlat érvényessége:

Cégszerű aláírás

Műszaki leírás

Albertfalvai telephelyen felszerelt 1tx9,2m kézi hajtású híddaru teherbírásának 2 tonnára történő növelése és elektromos működtetésének kialakítása

Helyszín: 1117 Budapest, Hunyadi János út 16. - Albertfalvai szivattyútelep

Jelenlegi állapot és berendezés leírása:

A híddaru egy épületben van telepítve. A hídpálya hossza 12 m. Fesztáv a pályák között kb. 9,2 m. A hídszerkezet egyfőtartós kézi működtetésű. A futómacska és láncos emelőszerkezet kézi működtetésű. A jelenlegi teherbírás 1 t.

A berendezés funkciója:

Hídpálya által határolt területen teher mozgatása.

A beruházás oka: A híddaru teherbírásának kapacitás növelése 2 t-ra.

Létesítéssel kapcsolatos elvárások:

Daru főbb műszaki adatai:

- Teherbírás: 2000kg
- Fesztáv: 9,2 méter
- Típus: egyfőtartós
- Emelési képesség: 5,00 méter
- Üzemi feszültség: 400V, 50 Hz

Műszaki tartalom:

- Darupályán jelenleg lévő híd, futómacska és kézi láncos emelő elbontása
- Tervdokumentációk teljes körű készítése (gépészeti, villamos, statikai megfelelés vizsgálat)
- - Az új villamos tervek alapján vezérlőszekrények és sorkapocsszekrények legyártása
- - Macska vezérlőszekrény kialakítása
- - Főkapcsoló és segédüzemi szekrény kialakítása
- - Darupálya főkapcsolószekrény kialakítása
- Új vezérlőszekrényeknek új szekrényalapok készítése, szekrények felszerelése, rögzítése
- Új láncos futómacska beszerzése, leszállítása és felszerelése
- Macska és hídhaladásnak, új rugalmas ütközők beszerzése és felszerelése
- Hídhaladás hajtás átalakítása, 1db új motoros hajtómű beszerzése és beépítése
- 4db hídhaladás kerék tengelyébe, kenési lehetőség kialakítása
- A macska és híd áramellátásnak új korszerű horganyzott kábelkocsis rendszer telepítése
- Laposkábelek beszerzése, felszerelése az új áramellátást szolgáló kábelkocsikra

- Új kábeltartók és kábeltálcák felszerelése, darukábelek fektetése és bekötése
- Macskahaladásnak új négyfokozatos véghelyzetkapcsoló beépítése (ütköző előtt, automatikusan lassúfokozatba visszavált, ütköző elérésekor megállítja a mozgást)
- Hídháladásnak a pályavég irányába, új négyfokozatos véghelyzetkapcsoló beépítése (ütköző előtt, automatikusan lassúfokozatba visszavált, ütköző elérésekor megállítja a mozgást)
- Munkavédelmi és tájékoztató jelzések kialakítása
- Függőkapcsoló beszerzése, előkészítése és beépítése
- Darupálya főtartóira, pályamenti áramellátás felszerelése és bekötése
- Darupálya főkapcsolószekrény telepítése betáp kábellel együtt
- Üzemi és mozgáspróbák elvégzése, végállások és a túlterhelés gátló berendezés beállítása
- Terhelési próbák és az érintésvédelmi mérések elvégzése
- Szükséges vizsgálatok elvégzése, jegyzőkönyvek készítése és a dokumentáció átadása

Bontási előírások

A meglévő teljes szerkezet elbontása Vállalkozói feladat. Az elbontott híddarut a telepen kell elhelyezni. A bontás időpontját a telephely vezetőjével előzetes egyeztetett időpontban kell végezni. A bontás folyamata a telep üzemviteli folyamatait nem akadályozhatja.

Beépítési előírások:

A futódaru telepítésére a telepítés helye szerinti helységet vállalkozó rendelkezésére bocsátja. A telepítés munkák lebonyolításának ütemét a telephely működéséért felelős vezetővel előzetesen egyeztetni kell. A beruházással kapcsolatos munkák a telep más területeinek működését nem zavarhatják. Telepi villamos kapcsolások előzetes telepvezetői egyeztetéssel végezhető.

Megrendelő biztosítja:

- Kooperációt, munkaengedélyeket
- Felvonulási és folyamatos, akadálymentes munkaterületet
- Elektromos betápot a híddaru áramellátás főkapcsolószekrényekig vezetve
- Elektromos csatlakozást a szereléshez 230V/20A 50Hz, 400V/32A 50Hz
- Szállító és emelő eszközök megközelítési útvonalát és helyigényét
- Akadálymentes végig haladást a darupálya mentén a személyemelő kosarakkal

A műszaki átadás-átvételi eljárás alkalmával átadandó dokumentumok:

- Kivitelezői nyilatkozat
- ÉV mérési jegyzőkönyv
- Teherpróba jegyzőkönyv
- Beépített alkatrészek műbizonylatai
- Villamos és gépészeti tervek
- Kezelési és karbantartási utasítás
- Daru gépkönyv
- Daru telepítési terveinek elkészítése
- Daru és darupálya acélszerkezet statikai ellenőrző számítások elvégzése és dokumentálása
- Üzembehelyezést megelőző munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálatok elvégzése.